

## **Załącznik Nr 6A do Umowy Ramowej USŁUGA KOŁOKACJA DŁUGOTERMINOWA**

### **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cenę ustaloną w Umowie Ramowej oraz każdorazowo w Umowie Szczegółowej, (której wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego Załącznika).
2. Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana przez OSD i OI stanowić będzie integralną część Umowy Ramowej. Przyjęcie do realizacji każdorazowego Zamówienia na Usługę, (którego wzór stanowi Załącznik 1 niniejszego załącznika), złożonego w oparciu o niniejszą Umowę Szczegółową, następuje zgodnie z Częścią I Rozdziałem 3 Umowy Ramowej.
3. Sposób dołączenia Urządzeń OSD do Urządzeń OI lub infrastruktury telekomunikacyjnej oraz konfiguracja sieci zdefiniowane zostaną każdorazowo w Umowie Szczegółowej.
4. OI odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzeń OSD w czasie, gdy są one zainstalowane w węzłach teletechnicznych OI.
5. Wyłącza się odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenie lub utratę Urządzeń OSD wywołane przyczynami niezależnymi od OI. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urządzeń OSD z winy OI, odpowiedzialność OI ograniczona będzie do przywrócenia stanu poprzedniego, co obejmuje naprawę Urządzeń OSD lub wymianę na nowe, o co najmniej takich samych parametrach technicznych. OI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych w Urządzeniach OSD.
6. Za prawidłowe działanie Urządzeń OSD, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym jest OSD.

### **Rozdział 2. Usługa**

1. Usługa polega na udostępnieniu OSD przestrzeni w szafie oraz podłączenie Urządzeń OSD do Infrastruktury OI na okres od 7 do 16 lat (Umowy Szczegółowe zawierane na okres pełnych lat).
2. Przestrzeń kolokacyjna OI wyposażona jest w:
  - a) system klimatyzacji (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych),
  - b) system wykrywania dymu (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych),
  - c) gwarantowane zasilanie DC,
  - d) agregat spalinowy (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych).
3. OI dostarczy OSD w przestrzeni kolokacyjnej:
  - a) gwarantowane zasilanie elektryczne DC oraz niegwarantowane lub gwarantowane AC 230V/50Hz dla Urządzeń OSD,

- b) w przypadku zakupu modułów przestrzeni określonej, jako wielokrotność 1U moc obliczeniowa urządzeń dedykowana na jedną jednostkę rozliczeniową przestrzeni (1U) wynosi 100 W.
- 4. OI nie jest zobowiązany do dostarczenia OSD jakiegokolwiek oprogramowania, które potrzebne jest OSD do korzystania z Usługi, a które powinno zostać zainstalowane na komputerach lub innych Urządzeniach OSD, aby korzystać z Usługi.
- 5. OSD zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem OI:
  - a) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urządzeń OSD,
  - b) okablowania Urządzeń OSD do tablicy rozdzielczej prądu stałego, listwy uziemiającej i przełącznic OI,
  - c) zestawienia połączeń pomiędzy Urządzeniami OSD zainstalowanymi w jednej Szafie.
- 6. Instalacja, demontaż urządzeń OSD:
  - a) instalacja lub demontaż Urządzeń OSD w węźle teletechnicznym może zostać przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu z OI terminu instalacji lub demontażu oraz przedstawieniu na piśmie informacji o tym, jakie Urządzenia OSD zostaną zainstalowane lub zdemontowane. OI ma prawo do sprawdzenia czy instalowane lub demontowane Urządzenia OSD są zgodne ze specyfikacją przedstawioną przez OSD i do odmowy dostępu w razie wykrycia niezgodności,
  - b) jeśli instalacja nowych Urządzeń OSD wymaga rozszerzenia przestrzeni, może ona być przeprowadzona dopiero po podpisaniu przez obie Strony nowego Zamówienia na Usługę lub aneksu do istniejącej Umowy Szczegółowej i określeniu nowej wysokości opłat. To samo dotyczy instalacji nowych portów do sieci OI,
  - c) jeśli Moc Urządzeń OSD jest większa od sumy wielkości deklarowanych w Zamówieniu na Usługę oraz wartości przysługujących w ramach wykupionej przestrzeni, instalacja Urządzeń OSD może zostać wstrzymana do czasu ponownej weryfikacji warunków technicznych oraz OSD zostanie obciążony kosztami wynikającymi z niedopłaty z tytułu energii,
  - d) na życzenie OI przekazane na piśmie, OSD w ciągu 5 (pięciu) DR przedstawi OI listę Urządzeń OSD aktualnie zainstalowanych w węzłach teletechnicznych,
  - e) w przypadku konieczności dokonania zmiany lokalizacji węzła OI z przyczyn niezależnych od OI, OSD na własny koszt zdemontuje Urządzenia OSD i zainstaluje je ponownie w miejscu nowej lokalizacji węzła OI. W takim przypadku OSD pokryje także koszty dowiązania się do nowej lokalizacji węzła OI. OI odstąpi od pobierania opłat za Nadzór OI związanych ze wskazanymi czynnościami.
- 7. OSD oświadcza oraz zobowiązuje się, że:
  - a) urządzenia OSD nie będą stwarzały zagrożenia dla innych urządzeń znajdujących się w węzłach teletechnicznych ani ludzi przebywających w pobliżu,
  - b) urządzenia OSD ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym w szczególności od kradzieży, ognia, powodzi,
  - c) urządzenia OSD będą skonfigurowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjami odpowiednich producentów, przemysłowymi standardami bezpieczeństwa i wszelkimi instrukcjami i zaleceniami OI,
  - d) urządzenia OSD są technicznie i fizycznie zgodne z infrastrukturą węzła teletechnicznego oraz warunkami jakie dany węzeł zapewnia oraz dopuszczone do takiego wykorzystania na mocy odpowiednich certyfikatów oraz przepisów,
  - e) osoby upoważnione mają odpowiednie kwalifikacje do pracy na terenie węzła teletechnicznego i do obsługi Urządzeń OSD,

- f) ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działań tych osób w czasie przebywania w węźle teletechnicznym. W razie gdyby osoba upoważniona przez OSD do dostępu do Urządzeń OSD w czasie przebywania w węźle teletechnicznym spowodowała jakiegokolwiek szkody w mieniu OI lub powierzonym OI przez innego OSD, bądź też wyrządziła OI jakąkolwiek inną szkodę, OSD zobowiązuje się do zrekompensowania takiej szkody, w tym do pokrycia kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, co obejmuje koszt naprawy lub wymiany urządzeń i oprogramowania oraz koszt robocizny związany z usuwaniem szkód.
- g) OI ma prawo filmować wszystkie pomieszczenia oraz osoby przebywające w węźle teletechnicznym w celach ochrony osób i mienia.
- h) wszelkie połączenia pomiędzy Urządzeniami OSD umieszczonymi w różnych Szafach muszą być realizowane za pośrednictwem przełącznic OI. Kable OSD muszą być odpowiednio oznakowane, opisane i doprowadzone do wskazanych przez OI przełącznic OI.

### **Rozdział 3.**

#### **Opłaty**

1. Szczegółowe opłaty związane z Usługami Kolokacji Długoterminowej określa Cennik stanowiący integralną część Umowy Szczegółowej.
2. Wartość Umowy obliczana jest na podstawie liczby zamawianych przez OSD U, okresu, na jaki zawierana jest umowa oraz rodzaju węzła OI.
3. Wartość Umowy jest dyskontowana o stopę dyskonta, wskazaną w Cenniku i uzależnioną od okresu, na jaki zawierana jest Umowa.
4. Wartość Umowy po dyskoncie składa się z Opłaty zasadniczej (99% wartości Umowy po dysconcie) oraz z Opłat eksploatacyjnych (1% wartości Umowy po dysconcie).
5. Opłata zasadnicza płatna jest na podstawie faktury VAT za następny okres rozliczeniowy po podpisaniu Protokołu zdawczo – odbiorczego o ile strony nie postanowią inaczej.
6. Wartość Opłat eksploatacyjnych podzielona jest na liczbę lat obowiązywania Umowy.
7. Opłaty eksploatacyjne płatne są na podstawie faktur VAT za okres rozliczeniowy styczeń, począwszy od roku następującego po podpisaniu Protokołu zdawczo – odbiorczego, rokrocznie przez okres obowiązywania Umowy.
8. Opłaty za zasilanie i abonamentowa za połączenie urządzeń 2-ch OSD w szafie OI nie są wliczane do Wartości Umowy Szczegółowej Długoterminowej.

### **Rozdział 4.**

#### **Czas trwania, zmiana, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Szczegółowej Długoterminowej.**

1. Umowa Szczegółowa Długoterminowa zawierana jest na okres od 7 do maksymalnie 16 lat na pełne lata.
2. W przypadku Umowy Długoterminowej nie stosuje się postanowień Części I Rozdziału 3 pkt 3.5 ppkt 1 Umowy Ramowej.

3. Rozwiązanie Umowy Długoterminowej przed upływem okresu jej obowiązywania nie jest możliwe przez żadną ze stron, o ile strony nie naruszają w sposób rażący postanowień Umowy Ramowej. Rozwiązanie Umowy Szczegółowej Długoterminowej z winy OSD nie będzie powodować zwrotu części Opłaty zasadniczej przez OI.
4. Umowa Szczegółowa Długoterminowa nie może być przedłużana na kolejny okres.
5. OSD może wyrazić wolę kontynuacji dzierżawy infrastruktury na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej z miesięcznymi opłatami abonamentowymi zgodnymi z obowiązującym w tym czasie Cennikiem Operatora na min. 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania Umowy Szczegółowej Długoterminowej o ile strony Umowy nie postanowią inaczej.

## **Rozdział 5.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Ilekroć w Części III Rozdziale 2 Umowy Ramowej (kary umowne) mowa jest o opłacie abonamentowej lub miesięcznej opłacie abonamentowej, w przypadku Umowy Szczegółowej Długoterminowej do określenia tych opłat należy przyjmować ceny opłat za miesiąc do wyliczania wartości Umowy Długoterminowej wskazane w Cenniku Operatora.
2. W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się zapisy Umowy Ramowej.
3. Integralną częścią niniejszego Załącznika są następujące załączniki:
  - Załącznik nr 1 – Zamówienie na Usługę Kolokacji / Umowa Szczegółowa Długoterminowa,
  - Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy.

OSD

OI

.....  
(data i podpis)

.....  
(data i podpis)

**Zamówienie na Usługę Kolokacji / Umowa Szczegółowa Długoterminowa**

Data: .....

Nr: .....

**I. DANE ADRESOWE OSD:**

Nazwa Firmy:	
Adres:	
Telefon/fax:	
E-mail:	

**II. SPECYFIKACJA USŁUGI:**

Kolokacja:	Kolokacja w obiekcie Ol:.....			
	Rodzaj kolokacji:			
	<input type="checkbox"/> ilość U .....szt.		<input type="checkbox"/> ilość zakończeń portów .....szt.	
	<input type="checkbox"/> połączenie urządzeń 2-ch OSD			
	<input type="checkbox"/> Zasilanie: .....W (wg tabliczki znamionowej)			
	<input type="checkbox"/> Zasilanie Gwarantowane DC:		<input type="checkbox"/> Zasilanie Niegwarantowane AC:	
	Wartość zabezpieczeń:	Szt.	Wartość zabezpieczeń:	szt.
	10A		4A	
	16A		6A	
	25A		10A	
32A		16A		
Inne: .....A		Inne: .....A		

**III. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI:**

Okres obowiązywania usługi:	
Planowany termin uruchomienia usługi:	

**IV. OPŁATY:**

Wartość/ Opłata:	Wartość/ Opłata netto [PLN]
Wartość Umowy:	
Dyskonto:	
Wartość Umowy po dyskoncie:	
Opłata zasadnicza (99% wartości):	
Roczna opłata eksploatacyjna (1%/ okres obowiązywania Umowy [lata]):	
Opłata abonamentowa za zasilanie i połączenie urządzeń 2-ch OSD:	

**V. PODPISY STRON:**

OSD	OI
          ..... (imię i nazwisko, data)	          ..... (imię i nazwisko, data)

**Załącznik nr 2**  
**Protokół zdawczo-odbiorczy Usługa Kolokacji**

Data: .....

Nr: .....

**I. DANE ADRESOWE:**

OSD		OI	
Nazwa Firmy:		Nazwa Firmy:	
Adres:		Adres:	
Telefon/fax:		Telefon/fax:	
E-mail:		E-mail:	

**II. PARAMETRY USŁUGI:**

Lp.	Węzeł	Rodzaj kolokacji	Jednostka	Ilość
1				
2				

**III. UWAGI:**

Strony stwierdzają zgodność techniczną odebranej Usługi z parametrami określonymi w wyżej wymienionej umowie, przydatność do korzystania i potwierdzają rozpoczęcie świadczenia Usługi.  
Moc umieszczonych urządzeń .....W (wg tabliczki znamionowej)

**IV. TERMIN URUCHOMIENIA USŁUGI:**

Termin uruchomienia Usługi:	
-----------------------------	--

**V. PODPISY STRON:**

OSD	OI
..... (imię i nazwisko, data)	..... (imię i nazwisko, data)